

22.06.22 1.7KG

11 6 AF + Landschaft

- bes EG; Beitrag fürs Quartier

- Unterschied / Differenz zum Best. Kavalhaus: programmatisch  
auch rauml. / Bezug Hof /

Ergänzung

- Alltagsparis d. 20er  
dritte Raumbau

- Anlagerung // Potential Auslagerung untermauert

- Kern umbrachte Kern
- rechnerisch Kern, simple Kern
- Umbrachte hierin vgl. Savant
- evtl. Verzicht auf HDI bei Planung

Eva

- UG?
- Treppe fiktiv; Kampaldner Gebäudeteile vs. Anlagerung Treppe noch drinnen
- them. Zwischenzone

Kst

- Bohne, Pookst
- Ein T? ?
- Etw aus Beton, darüber Holz

inter

- "Frequenzbringer": Moll, Röhre
- Flachdach

unna

- Umbrachte / Moll im Hof?
- Schlafen an d. Treppen?
- Treppe ist kein Zylinder, sondern! Notwendige Uml.
- ↳ Begegnung findet auf dem Balkon statt

◦ Raum im Raum: Entflechtung der Nutzungsschichtung

Treppe als Kavalhaus?

Sow  
Zentrum U  
kann man aus Spingelbau absteigen?  
"Treppenspielform"  
Treppe auch zur Straße → Bickberg  
Prisma barock  
gepresstes Papier als Baustoff

Lu  
Müll im Keller  
nicht jedes Haus gleich (hoch)  
↳ Mischung der Materialien f. die Dächer  
Dachraum als Luxus

Thema  
brauchen wir den Dachraum auch zur Borkung?  
↳ Anbauten im Hof  
Dachabstufung So. von E. Vorkriegshäuser!!!  
Braucht es (so) viele Nischen im U?  
Jahreszeiten werden. Regen & Holz; Skelett

O-Schwelle!  
an jeder Stelle

Massivität, einfache Bauweise

Leichtfertige Anfertigung

### ANFORDERUNGEN D. KLEINHEIT

Info von den Bauherren:

Vorschlag nach Parallelität:  
eigene Badräume?

Prioritäten setzen auf Bedürfnisse  
d. Bauherren

2. ZUFÜHRUNG?

U. ob. LL 1. Mal

## EXERCISE

\* KUV 40 NH

↳ Zertifizierung wichtig; Evac kann das z.B. U...

\* Erdwärmepumpe + Kältepumpe

\* Luftwärmepumpe

↳ Kreislauf; langfristige Kosten

\* für gewicht Block macht keinen Sinn

\* Rechnen mit Kubatur + Fassade nach 2. Entscheidungstag

## BRANDSCHUTZ

- 2. RU der Nachbarn über Hoftor denkbar?

- Treppe muss immer da sein, auch wenn Nachbar Haus abrisst

- Abzug im Brandfall nutzbar: große Öffnung?

- Evac-chair: 1 Person, selbst gebremst und Selbsthilfe

- Schleibstoppenthaus dimensionsorientiert?

- wenn Luft in den Hof strömen müssen: dichter Biegel

- Biegel muss immer nutzbar sein (wenn es ihn braucht)

\* Anschlagende Treppe nach Kläre für brandschutztechnisch ausreichend??

## ST/K

- Bodenwände tragen
- ~~Holz~~ Decke, als Festigkeit, als Trittschallmasse gut  
↳ keine Spickerfunktion
- Bettsperredecke nicht so interessant, nur wenn man Geld will
- Rippendecke!

## HLSE

\* Was kostet Erstbelegung Kpuz für Fahrten im Brandfall?